

Evidemment que c'est
Viega Profipress !





**Ne faites pas de fausses économies :
jouez la carte de la sécurité !**



**Viega Profipress avec
SC-Contur: 100% certain;
sans affaiblir le joint;
pour toute application,
aussi pour gaz**

Sécurité maximum

- SC-Contur = Safety Connection
- Non serti = 100% garanti visiblement non étanche
- Une technique de sécurité éprouvée de millions de fois
- Contrôles d'étanchéité à l'aide de gaz : entre 22 mbar et 3 bar
- Contrôles d'étanchéité à l'aide de fluides : entre 1 bar et 6,5 bar
- Gain de temps grâce à 1 contrôle central, aussi pour gaz

Polyvalence maximum

- Plus de 800 pièces
- Différentes dimensions : de 12 à 108 mm
- Pour chaque installation : eau potable, gaz, chauffage et des applications spéciales.
- Pas de confusion visuelle possible, grâce aux marquages en couleur sur les tubes et raccords

Durabilité maximum

- Extrêmement résistants à la corrosion
- Double sertissage
- Durablement résistants à la torsion
- Idéal pour les raccords avec une exigence de longue durabilité

**Systemes de sertissage
Viega = 1 solution totale**

- 1 système Viega avec raccords, mâchoires et machine à sertir
- 1 seul point de contact pour demandes de garantie
- Entretien des Pressguns: seulement tous les 30.000 sertissages
- Au cas d'usure des mâchoires: pas de danger pour accidents grâce aux fissures contrôlées



www.viega.be/Profipress/fr



Viega Profipress pour le chauffage

- Hautement résistant à la corrosion, même lors de contacts accidentels avec de l'eau ou des enduits
- Nombreuses solutions innovantes: par ex. tés de croisement pré-isolés – pour des hauteurs réduites dans la chape; par ex. manchons coulissants – pour réparations rapides même sous eau
- Facilement reconnaissable par un point vert

Viega Profipress pour l'eau potable

- Utilisation pour l'eau froide, l'eau chaude sanitaire et les boucles d'eau chaude sanitaire
- Dimensionnement selon les besoins – grâce aux faibles pertes de pression des raccords
- Matériaux haut de gamme et solutions système intelligentes entièrement conformes aux normes d'hygiène applicables. Par ex. culasse murale double pour installations conformes en boucle ou en ligne.
- Facilement reconnaissable par un point vert

Viega Profipress G pour le gaz

- Certifiée ARGB pour les installations au gaz selon NBN D 51-003 ou au gaz naturel NBN D 51-006 ainsi que pour les conduites de fioul et de gazole
- A l'abri des manipulations à presque 100% grâce à la technique de sertissage
- Gamme approuvée de composants avec des dimensions de 12 à 28 mm pour la réalisation de l'installation complète
- La sécurité avant tout – 100% sûr et certain avec SC-Contur, même pour gaz
- Facilement reconnaissable et sans danger – grâce au point jaune sur le raccord et à l'élément d'étanchéité HNBR jaune

Viega Profipress S pour les applications spéciales

- Solutions système pour les hautes températures – Par ex. installations solaires, chauffages urbains ou installations à vapeur basse pression.
- Diamètres de 12 à 35 mm : équipées d'un élément d'étanchéité FKM déjà intégré en usine
- À partir du diamètre 42 mm, l'élément d'étanchéité est adaptable séparément
- Facilement reconnaissable par un point blanc



7 bonnes raisons de choisir des raccords Viega:



- Testé 100% fiable – grâce au SC-Contur de Viega, sans affaiblissement du joint
- Sans confusion possible – sachets et raccords identifiables de manière univoque
- Livraison rapide – tous les composants livrables de stock
- Résistant à la torsion – grâce au double sertissage
- Résistant à la corrosion – grâce à la résistance des matériaux
- La sécurité à la pression – plage de contrôle de pression particulièrement large
- Polyvalent – large gamme de produits pour tous les usages

Viega. Une idée d'avance !

- Tous les systèmes de tuyauterie Viega se fondent sur la technique de sertissage innovante de Viega – et se raccordent ainsi sans problème entre eux.
- Tous les systèmes de tuyauterie Viega peuvent être sertis avec la même machine à sertir – fiable, efficace et confortable.
- Qu'il s'agisse de raccords Profipress ou de l'un des 16 000 autres articles – chaque produit Viega est livrable de stock.
- Contact direct avec le fabricant : Nos spécialistes sur la route ou dans notre bureau sont à votre disposition : face à face, sur chantier, par téléphone ou même chez le grossiste.
- Un facteur de sécurité exclusif (100% sûr) pour tous les systèmes de tuyauterie Viega : Profipress (cuivre), Prestabo (acier) et Sanpress Inox

Viega Belgium sprl
Planet I business park
Tollaen 101 c
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tél. : 02 551 55 10
Fax : 02 503 14 33

info@viega.be
www.viega.be