


Rigole de douche Viega Advantix

Un design élégant,
une infinité de combinaisons.



viega

Rigole de douche Viega Advantix

FAIT BONNE FIGURE, DANS CHAQUE SALLE DE BAINS.

L'exigence en matière d'aménagement de salles de bains est aujourd'hui plus haute que jamais. Matériaux haut de gamme et lignes épurées ont depuis longtemps fait leur entrée dans cet espace si particulier, et ce, indépendamment des contraintes liées à la construction. Des exigences esthétiques et techniques que la rigole de douche Viega Advantix maîtrise avec élégance. Avec une qualité inégalée en ce qui concerne les matériaux et la finition associée à la rationalité d'un système modulaire qui facilite la sélection et le mariage des composants.






Rigole de douche Viega Advantix

UN DESIGN ÉPURÉ, UNE BEAUTÉ TOUT EN SOBRIÉTÉ.


Le minimalisme est un plus. Dans le cas de la nouvelle gamme de rigoles de douche Viega Advantix, cela s'applique aussi bien à l'exigence en matière de design moderne, très épuré et donc tout en élégante sobriété qu'au nouveau système modulaire, qui atteint des sommets en matière de rationalité et de flexibilité.

Un design épuré pour les exigences les plus rigoureuses


Ce qui est le plus remarquable dans le design de la nouvelle rigole de douche Viega Advantix, c'est qu'elle passe totalement inaperçue. Les grilles standard disponibles en versions plate ou arrondie tout comme les grilles design en forme de dalle ou de découpe carrelée ou en verre dans les coloris gris ou noir ont été réduites à une largeur de 40 mm. La réduction de la largeur de la grille de près de 40 % permet à la rigole de douche Viega Advantix de s'intégrer avec encore plus de finesse aux lignes modernes de la salle de bains. Les trois cadres également plus étroits, disponibles en version plate, arrondie ou cadre standard sont mats et offrent une transition impeccable avec le carrelage. Avec cinq longueurs définies, la rigole de douche Viega Advantix s'adapte à toutes les salles de bains.



Les cadres et grilles plus étroits existent en version plate...



... et en version arrondie ...



... ainsi qu'en version cadre standard.



AVANTAGES DE LA RIGOLE DE DOUCHE VIEGA ADVANTIX

- Design moderne épuré
- Système modulaire rationnel
- Qualité extrême en matière de sélection et de finition des matériaux
- Grilles et cadres mats, polis ou comme cadre standard
- Toutes les rigoles de douche Viega Advantix sont disponibles en cinq longueurs 750, 800, 900, 1 000 et 1 200 mm
- Grilles design beaucoup plus étroites (40 mm), plates ou arrondies, en dalle ou découpe carrelée ou en verre (gris ou noir)

A close-up photograph of a Viega Advantix shower drain. The drain is a long, narrow, rectangular metal strip with a brushed finish. It is set into a dark, textured shower pan. The brand name 'viega' is printed in a simple, lowercase font on the right side of the drain. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the metal and the surrounding surface.

viega

Rigole de douche Viega Advantix

MOINS DE COMPOSANTS, PLUS DE FLEXIBILITÉ.

Les choses ont bien changé non seulement en matière d'esthétique mais aussi de rationalité. Le système modulaire pratique garantit la solution adaptée à chaque exigence d'encombrement. Chacun des deux modèles de rigole, pour montage libre ou montage mural, peut être combiné comme on le souhaite avec les trois versions de cadre, les six grilles et bien sûr les trois modèles différents de siphons et les deux modèles de supports réglables. Ces derniers, le modèle standard et le modèle pour rénovation, sont par ailleurs équipés de pieds réglables avec patins en caoutchouc. Peu importe les contraintes liées à la construction : la rigole de douche Viega Advantix apporte une solution adaptée aussi bien sur le plan technique que visuel.



LES AVANTAGES

- Système modulaire rationnel et facile à monter
- S'adapte à toutes les situations de montage
- Deux modèles de rigole pour montage libre ou montage mural
- Trois types de siphons, modèle standard, pour la rénovation et vertical



4982.10
Unité de base pour montage libre en cinq longueurs de 750 à 1 200 mm



4982.20
Unité de base pour montage mural en cinq longueurs de 750 à 1 200 mm



4982.92
Siphon pour hauteurs de construction supérieures à 95 mm, débit d'écoulement : 0,5–0,55 l/s, hauteur de garde d'eau : 50 mm (peut être raccourci sur le modèle pour la rénovation)



4982.93
Siphon pour la rénovation pour hauteurs de construction supérieures à 70 mm, débit d'écoulement : 0,4–0,45 l/s, hauteur de garde d'eau : 25 mm




4982.94
Siphon vertical pour hauteurs de construction supérieures à 40 mm, débit d'écoulement : 1,05–1,1 l/s, hauteur de garde d'eau : 50 mm (fourreau pour protection incendie possible)



4982.90
Supports réglables (avec pieds régl. et patins en caoutchouc)



4982.91
Supports réglables pour modèle de rénovation (avec pieds réglables et patins en caoutchouc)



4982.30
Cadre de montage contours plats




4982.40
Cadre de montage contours arrondis



4982.45
Cadre de montage version standard avec hauteur de construction de 12 mm

4982.96
Set d'accessoires pour rigole de douche Advantix pour revêtement en pierre naturelle de 23 à 36 mm. Convient pour cadres de montage pour rigole de douche Advantix modèles 4982.30 et 4982.40.



4982.50/4982.51
Grille Visign ER10 contours plats (existe en mat et en poli)



4982.60/4982.61
Grille Visign ER11 contours arrondis (existe en mat et en poli)



4982.71
Grille Visign ER12 à carreler sans bordure




4982.70
Grille Visign ER13 à carreler avec bordure sur tout le pourtour



4982.80/4982.81
Grille Visign ER14 modèle en verre en noir et gris

4941.70
Set d'accessoires pour grilles pour rigoles de douche Advantix, allonge de 15 à 25 mm en cas d'utilisation de revêtement en pierre naturelle.



Rigole de douche Viega Advantix

DES MATÉRIAUX HAUT DE GAMME, UNE TECHNIQUE D'ÉCOULEMENT INÉGALÉE.

La nouvelle rigole de douche Viega Advantix tire elle aussi parti du haut degré d'exigence requis habituellement tant pour la sélection des matériaux que pour la méticulosité de la finition et de la compétence acquise depuis plusieurs décennies dans le domaine de la technique d'écoulement.

Difficile à surpasser

Toutes les unités de base de la rigole de douche Viega Advantix sont fournies avec une épaisseur de matériau de 1,5 mm, les différentes grilles avec une épaisseur de matériau solide de 2 mm. Pour garantir un raccord parfait des grilles avec le carrelage, les pieds sont réglables individuellement en hauteur. Ils disposent en outre de patins haut de gamme en caoutchouc qui évitent les craquements désagréables lorsque l'on marche sur la rigole. Par ailleurs, les surfaces des brides sont planes, les cordons de soudure et les soudures bord à bord sont ébaurés et mordancés. Beaucoup de soin qui se retrouve aussi dans un emballage soigné et antichocs.



Les pieds réglables existent en version standard et en version pour la rénovation.

Des systèmes d'écoulement convaincants

Trois nouveaux siphons au choix. En plus du siphon standard utilisable à partir d'une hauteur de construction de 95 mm sont disponibles également un siphon plat pour les rénovations à partir d'une hauteur de construction de 70 mm ainsi qu'un modèle vertical. Le siphon standard peut être facilement scié sur place pour être transformé en modèle pour la rénovation.



Siphon standard, pour la rénovation et vertical

Facile à nettoyer

Un autre détail décisif : toutes les pièces du siphon s'enlèvent et se nettoient très facilement. Le concept des pieds réglables sous les grilles permet d'accéder librement au corps de la rigole, qui peut alors être facilement nettoyé.



L'outil polyvalent Viega Advantix permet d'enlever en un tour de main la grille et le panier.




Rigole de douche Viega Advantix

UN ÉCOULEMENT PARFAIT, DÈS L'INSTALLATION.

Bien sûr, tout ce qui contribue à un montage impeccable, propre et sûr, a été inclus sur la rigole de douche Viega Advantix. Ainsi, toutes les brides ont été sablées pour garantir la meilleure adhérence possible de l'étanchéité composite.



Un montage particulièrement aisé : le modèle d'écoulement standard peut être tourné à 180° et facilement scié puis enfiché au besoin sur place pour être transformé en modèle pour la rénovation.



Le modèle d'écoulement vertical peut être installé avec le fourreau pour protection incendie modèle 4923.5, par exemple pour être monté dans des bâtiments publics.



En outre, sur tous les modèles, la tuyauterie peut être posée parallèlement sous la rigole, un véritable avantage permettant au tube de raccordement de ne pas traverser la chape.



Viega Belgium sprl

Planet I business park

Tollaan 101 c

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Belgique

Téléphone +32 (0) 2 551 55-10

Téléfax +32 (0) 2 503 14-33

info@viega.be

viega.be

